

1

N i e d e r s c h r i f t
über die Sitzung des Abwasserausschusses am 09.09.2020
Raum 214 im Stadthaus, Wasserkrüger Weg 16, Mölln

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 18:38 Uhr

Unterbrechungen: /

Anwesend: 5

(gesetzl.) Mitgliederzahl: 5

a) Stimmberechtigt:

Bemerkungen:

1. BGM Anne Fröhlich (Vorsitzende)
2. BGM Hans Schmaljohann
3. BGM Hans-August Stamer
4. BGM Friedhelm Wenck
5. GV Heike Hümpel

b) Nicht stimmberechtigt:

Protokollführer Herr Jüngling
Frau Missullis, Amt Breitenfelde
Herr Brüggmann, Bürgermeister Gemeinde Alt Mölln
Frau Dibbern, Amtsvorsteherin Amt Breitenfelde

T a g e s o r d n u n g :

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
 - a) Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
 - b) Feststellung der Anwesenheit der Abwasserausschussmitglieder
 - c) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Tagesordnung
 - 2.1 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
3. Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2019
4. Haushaltsplanung Abwasser 2021 mit Finanzplanung 2022 – 2024
5. Kanalinspektion Schmutzwasserkanal Breitenfelde Niendorfer Weg
6. Überprüfung der Leitungen und Einrichtungen wie Schmutzfänger, Schieber an SW-Leitungen u.ä.
7. Verschiedenes

2

Niederschrift
über die Sitzung des Abwasserausschusses am 09.09.2020
Raum 214 im Stadthaus, Wasserkrüger Weg 16, Mölln

<u>TOP</u>	<u>Beschluss</u>	<u>dafür</u>	<u>dagegen</u>	<u>Enthal-</u> <u>tungen</u>
------------	------------------	--------------	----------------	---------------------------------

I. Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

- a) Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
- b) Feststellung Anwesenheit der Abwasserausschussmitglieder
- c) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende Frau Fröhlich eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Sie stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Des Weiteren gibt sie bekannt, dass der Abwasserausschuss beschlussfähig ist.

2 Anträge zur Tagesordnung

Es werden keine Anträge gestellt.

2.1 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Tagesordnungspunkte werden in öffentlicher Sitzung behandelt.

3 Niederschrift zur Sitzung vom 11.12.2019

Es ergehen keine Einwendungen gegen die Niederschrift.

4 Haushaltsplanung Abwasser 2021 mit Finanzplanung 2022 - 2024

Frau Fröhlich erteilt hierzu Frau Missullies das Wort.

Frau Missullies trägt die Haushaltsplanung 2021 sowie die Finanzplanung 2022 - 2024 vor. Sie weist darauf hin, dass ab 2020 höhere Benutzungsgebühren zu erwarten seien. Die Unterhaltungskosten seien aufgrund von zu erwartenden Schachtsanierungen 2021 erhöht worden. Der Ansatz der allgemeinen Bewirtschaftungskosten würden niedriger ausfallen, da die Bewirtschaftungskosten nunmehr auch nach Strom und Versicherungen unterteilt würden und hier eigene Ansätze geführt würden. Bei den Geschäftsaufwendungen sei zu berücksichtigen, dass 2022 die nächste Gebührens kalkulation anstehen würde. Weiterhin seien höhere Nutzungsentgelte für die Nutzung der Kläranlage Mölln berücksichtigt worden. Weiterhin weist Frau Missullis darauf hin, dass ab 2021 das Gesamtergebnishaushaltes positiv ausfallen würde. Die vorhandenen liquiden Mittel sollten abgebaut werden.

Im Rahmen des Vortrages gab es eine Diskussion über das Ergebnis 2019. Frau Missullis sagt eine Prüfung zu.

Im Anschluss lässt Frau Fröhlich über den nachstehenden Beschluss abstimmen:

3

Niederschrift
über die Sitzung des Abwasserausschusses am 09.09.2020
Raum 214 im Stadthaus, Wasserkrüger Weg 16, Mölln

Beschluss:

Der Abwasserausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss den Haushalt Abwasser 2021 mit der Finanzplanung 2022 - 2024 zu beschließen. 5 0 0

5 Kanalinspektion Schmutzwasserkanal Breitenfelde Niendorfer Weg

Frau Fröhlich führt aus, dass im Rahmen geplanter Sanierungen im Niendorfer Weg bereits die RW-Leitungen untersucht worden seien. Bevor es zur Ausführung der Sanierungsarbeiten kommt, sei es sinnvoll, auch die SW-Leitungen zu untersuchen. Hierdurch könne vermieden werden, dass die Straße evtl. ein zweites Mal aufgerissen werden muss.

Frau Fröhlich lässt über folgenden Beschluss abstimmen:

Beschluss:

Der Abwasserausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss die Untersuchung der SW-Hauptleitungen entsprechend dem vorliegenden Angebot zu beauftragen 5 0 0

6 Überprüfung der Leitungen und Einrichtungen wie Schmutzfänger, Schieber an SW-Leitungen u.ä.

Frau Fröhlich erteilt Herrn Stamer das Wort.

Herr Stamer berichtet, dass in der Burgstraße Leitungen durch Klinker, welche sich in den Schächten gelöst hätten, verstopft gewesen seien. Daraufhin hätte man alle Schächte kontrolliert. Es wurden teils erhebliche Mängel festgestellt. Der Vorschlag von Herrn Stamer wäre einmal jährlich die Schächte zu kontrollieren. Dies könne durch Gemeindearbeiter geschehen. Nach anschließender Diskussion machte Frau Fröhlich den Vorschlag Angebote für eine Überprüfung einzuholen. Der Vorschlag wird angenommen.

7 Verschiedenes

Herr Jüngling berichtet über ein Gespräch mit den Abwasserbetrieben der Stadt Mölln am 03.09.2020.

Die Abwasserbetriebe äußerten hierbei u.a. den Wunsch einen Pauschalbetrag wie z.B. für die Beschaffung von Benzin für die Notstromaggregate zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der Abwasserausschuss war sich einig, dass den Abwasserbetrieben ein Verfügungsrahmen von 25,00 € je Einzelfall zur Verfügung gestellt wird.

4

N i e d e r s c h r i f t
über die Sitzung des Abwasserausschusses am 09.09.2020
Raum 214 im Stadthaus, Wasserkrüger Weg 16, Mölln

Weiterhin wurde von den Abwasserbetrieben eine Preiserhöhung zum 01.01.2023 angekündigt, da ab diesem Zeitpunkt auf die Dienstleistungen der Abwasserbetriebe Mehrwertsteuer erhoben werden muss. Dies gelte aber, nach Aussage der Abwasserbetriebe, nur für die Betriebsführungsverträge und nicht für die Benutzungsgebühr zur Nutzung der Kläranlage Mölln. Der Abwasserausschuss bittet um Prüfung welche Positionen dies betrifft und ob bei einer Auslagerung zu den Abwasserbetrieben evtl. die Mehrwertsteuer eingespart werden könne.

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 18:38 Uhr.



Fröhlich
Vorsitzende



Jüngling
Protokollführer