

## Niederschrift

1

über die Sitzung des Abwasserausschusses am 13.12.2023  
im Sitzungsraum im Amtsgebäude, Borstorfer Straße 1, Breitenfelde

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 17:38 Uhr

Unterbrechungen: /

Anwesend: 6

(gesetzl.) Mitgliederzahl: 6

### a) Stimmberechtigt:

### Bemerkungen:

1. Bgm Fröhlich (Vorsitzende)
2. Bgm. Wecke
3. Bgm. Droste
4. 2. Stellv. Bgm. Stern
5. GV Albrecht
6. GV von Treuenfels

### b) Nicht stimmberechtigt:

Protokollführer Herr Jüngling

### Tagesordnung:

#### **I. Öffentlicher Teil**

1. Eröffnung der Sitzung
  - a) Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
  - b) Feststellung der Anwesenheit der Abwasserausschussmitglieder
  - c) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Tagesordnung
  - 2.1 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
3. Niederschrift der Sitzung vom 01.03.2023
4. Haushaltsplanung Abwasser 2024 mit Finanzplanung 2025 — 2027
5. Beratung und Beschlussfassung über Vergabe von Ing.-Leistungen  
Sanierung der Hauptpumpwerke Niendorf und Bälau
6. Sanierung Schmutzwasserschächte in Breitenfelde
7. Verschiedenes

**über die Sitzung des Abwasserausschusses am 13.12.2023  
im Sitzungsraum im Amtsgebäude, Borstorfer Straße 1, Breitenfelde**

TOP

**Beschluss**

dafür dagegen Enthaltungen

**I. Öffentlicher Teil**

**1 Eröffnung der Sitzung**

- a) Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
- b) Feststellung Anwesenheit der Abwasserausschussmitglieder
- c) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende Frau Fröhlich eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Sie stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Des Weiteren gibt sie bekannt, dass der Abwasserausschuss beschlussfähig ist.

**2 Anträge zur Tagesordnung**

Es werden keine Anträge gestellt.

**2.1 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit**

Die Tagesordnungspunkte werden in öffentlicher Sitzung behandelt.

**3 Niederschrift zur Sitzung vom 01.03.2023**

Es ergehen sich keine Einwendungen gegen die Niederschrift.                      6                      0                      0

**4 Haushaltsplanung Abwasser 2024 mit Finanzplanung 2025 — 2027**

Frau Fröhlich erteilt Herrn Jüngling das Wort. Herr Jüngling erläutert, dass die Haushaltsplanung Abwasser 2024 mit Finanzplanung 2025 - 2027 bereits im Amtsausschuss beraten und beschlossen wurde. Frau Fröhlich fragt, ob es Bedenken gegen den Beschluss des Amtsausschusses geben würde. Bedenken wurden seitens des Abwasserausschusses nicht geäußert.

**es wurde kein Beschluss gefasst**

**5 Beratung und Beschlussfassung über Vergabe von Ing.- Leistungen Sanierung der Hauptpumpwerke Niendorf und Bälau**

Frau Fröhlich erläutert, dass für das Hauptpumpwerk Niendorf bereits Vorarbeiten geleistet wurden. Als Nächstes solle eine Abdichtung des Daches erfolgen. Dies würde sich aber aufgrund der momentanen Witterungsbedingungen verzögern. Es wird kurz auf den derzeitigen Stand der Technik in den Pumpwerken eingegangen und über die Finanzierung der geplanten Maßnahmen gesprochen. Im Anschluss lässt Frau Fröhlich über folgenden Beschluss abstimmen:

**Beschluss:**

**Der Abwasserausschuss des Amtes Breitenfelde beschließt die Vergabe der Leistungen zur Erneuerung der beiden Hauptpumpwerke an das Ing.-Büro ehp Umweltplanung GmbH.**      6      0      0

**6 Sanierung Schmutzwasserschächte in Breitenfelde**

Frau Fröhlich erläutert, dass die Gemeinde Breitenfelde beabsichtigt im Laufe der nächsten Jahre nach und nach einzelne Schmutz- und Regenwasserschächte zu sanieren. Die Sanierung beträfe nun die Straßen Pommernring, Herrenstraße und Schulstraße.

Nach kurzer Diskussion lässt Frau Fröhlich über den nachstehenden Beschluss abstimmen:

**Beschluss:**

**Der Abwasserausschuss beschließt den Auftrag zur Sanierung von Schmutzwasserschächten an den wirtschaftlichsten Bieter gem. Angebot 1 zu vergeben**      6      0      0

**7 Verschiedenes**

- Herr Jüngling berichtet über eine E-Mail des Ing.-Büro ehp Umweltplanung GmbH zur Ermittlung der Kosten für die Erneuerung des Pumpwerkes Priesterbach. Danach würden die Preise wesentlich höher ausfallen als geplant. Das Ing.-Büro würde hier eine Prüfung vornehmen.
- Herr Albrecht fragte an, wie der Verlauf der Schmutzwasserleitungen im Amtsgebiet sei. Der Verlauf wurde kurz dargestellt. In diesem Zusammenhang erfolgte noch ein kurzes Gespräch über die Regenwasserbeseitigung in den einzelnen Gemeinden.

Die Vorsitzende schließt die Sitzung um 17:38 Uhr.



Vorsitzende

gez. Jüngling  
Protokollführer